

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека.

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области
214018, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26, тел: (4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49, E-mail:
sanepid@sci.smolensk.ru

ОГРН 1056758325238 ; ИНН/КПП 6731049404/673101001

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Смоленской области в Рославльском, Ершичском, Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах
216500, Смоленская область, г. Рославль, ул. Каляева д. 70 тел. (48134) 4-17-38, факс. (48134) 6-73-02

г. Рославль, 15 микрорайон, д.35
(место составления акта)

25 февраля 20 21 г.
(дата составления акта)
11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 12-23

По адресу/адресам: * 216507, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 15 микрорайон, д.35

На основании: распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора по Смоленской области Сидоренковой Л.М. № 12-23 от 19 января 2021 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Светлячок» (МБДОУ «Детский сад «Светлячок»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 15 ” февраля 2021 г. с 10 час. 45 мин. до 14 час. 45 мин. Продолжительность 4 ч.
“ 25 ” февраля 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 6 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском, Ершичском, Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Светлячок» Стёпина Елена Васильевна 15.02.2021г. в 10 часов 45 минут

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском, Ершичском, Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах - Осипцова Ольга Николаевна
К проверке привлекались: Данилова Татьяна Александровна помощник врача по общей гигиене, Королькова Ольга Александровна - фельдшер лаборант Рославльского филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) РОСС RU.0001.510109 от 06.02.2013г. выдан Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

при проведении проверки присутствовал: **заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Светлячок» Стёпина Елена Васильевна**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае ПРОВЕДЕНИЯ проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

МБДОУ «Детский сад «Светлячок» рассчитан на 266 детей, плановая наполняемость 213 детей.

Территория детского сада огорожена. Контейнерная площадка огорожена, на которой установлены контейнера с крышками для сбора ТБО. Договор на вывоз ТБО заключен (№671905756/21 от 11.01.2021).

Детский сад расположен в двухэтажном здании. Освещение: естественное и искусственное (лампы накаливания и люминесцентные).

Канализация, отопление, водоснабжение (холодное, горячее) - централизованное. На пищеблоке установлен резервный водонагреватель на 300 литров.

Питьевой режим организован, используется кипяченая вода, которая кипятится и меняется через каждые 3 часа в течение дня.

Питание детей организовано, пятиразовое; стоимость питания в ясельной группе составляет в день 110рублей 00 копеек, в детском саду – 138-00. На пищеблоке имеющееся холодильное и технологическое оборудование, которое находится в рабочем состоянии. Для хранения пищевых продуктов и суточных проб имеются бытовые холодильники, в достаточном количестве, термометрами оборудованы.

Дана оценка меню. Меню разнообразное, включены мясные, овощные, молочные, рыбные продукты, кондитерские изделия и т.д. Фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному меню.

Продукты поступают от поставщиков:

- ИП Руфова Н.В. (мясо, кури);
- ИП Скрипко С.А. (овоци, фрукты, крупы, колбасы, рыба);
- ООО «Васьково» (молочные продукты)
- ИП Карпов О.В. (хлеб).

Медицинское обслуживание осуществляется медработником по договору с ОГБУЗ Рославльская ЦРБ.

Обследование на аскаридоз среди детей проводилось 10.12.2020г.

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей. Учебно-воспитательный процесс, физическое воспитание проводится в соответствии с программами обучения и физического воспитания.

Наполняемость по группам:

Наименование группы	возраст	Плановая наполняемость	фактическая наполняемость
Группа раннего возраста «Брусничка»	1,5-2лет	25	15
Группа раннего возраста «Рябинка»	1,5-2лет	25	15
Группа раннего возраста «Земляничка»	2-3 года	23	16
Младшая группа «Малинка»	3-4 года	22	21
Средняя группа «Клубничка»	4-5 лет	25	25
Средняя группа «Виноградника»	4-5 лет	20	17
Старшая группа	5-6лет	27	28

«Смородинка»			
Подготовительная группа «Вишенка»	6-7 лет	23	24
Подготовительная группа «Черничка»	6-7 лет	23	25
Всего – 9 групп		213	187

Распределение детей по группам здоровья

Группы здоровья:	Всего
1 группа	33
2 группа	130
3 группа	20
4 группа	2
5 группа	2

Распределение детей по физическому развитию

Группы физического развития:	Всего
высокое	4
в/среднего	23
среднее	155
п/среднего	3
низкое	2

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

В ходе проведения проверки установлены нарушения положений действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающих обязательные требования № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими дополнениями и изменениями) ст.28,17

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" СП 2.4.3648-20 п.1.3..... Объекты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу Правил, а также объекты на стадии строительства, реконструкции и ввода их в эксплуатацию, в случае если указанные процессы начались до вступления в силу Правил, эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой они были построены, при условии обеспечения доступности услуг, оказываемых хозяйствующим субъектом инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья

- в МБДОУ «Детский сад «Светлячок» в ходе проверки не представлена проектная документация, по которой данное учреждение построено и эксплуатируется;*
- в МБДОУ «Детский сад «Светлячок» из-за нарушения целостности покрытия пола (пол в групповых ячейках покрыт линолеумом-частично покрытие линолеума стерто до дыр, на швах имеются расхождения; в помещении туалета пол покрыт плиткой - имеются выбоины плитки, сколы) в младшей группе «Малинка» в помещении групповой; в помещении туалета средней группы «Клубничка»; в помещении раздевалки, групповой, туалета подготовительной группы «Черничка»; в спальне старшей группы «Смородинка»; в помещении спальни, групповой, туалете подготовительной группы «Вишенка»; в помещении спальни в группе раннего возраста «Брусничка»; в помещении группы, спальни, туалете группе раннего возраста «Рябинка»; в младшей группе «Лучик» в помещении групповой; в помещении пищеблока, прачечной нарушена целостность покрытия пола, что не представляется возможным проводить качественно влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств;*
- в МБДОУ «Детский сад «Светлячок» из-за нарушения целостности покрытия стен, (стены частично покрашены, частично побелены, имеют трещины, частичное отслоение штукатурки,*

краски, в туалете имеется частичное покрытие стен плиткой, плитка имеет сколы, выбоины) в младшей группе «Малинка» в помещении раздевалки, групповой спальни, туалете; в помещении групповой, спальни средней группы «Клубничка»; в помещении спальни, туалета подготовительной группы «Черничка»; в спальне старшей группы «Смородинка»; туалете подготовительной группы «Вишенка»; в помещении раздевалки в группе раннего возраста «Рябинка»; в младшей группе «Лучик» в помещении групповой, спальни (стены оклеены обоями); в помещении пищеблока, прачечной нарушена целостность покрытия стен, что не представляется возможным проводить качественно влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств;

- в МБДОУ «Детский сад «Светлячок» из-за нарушения целостности покрытия потолка (потолок побелен, побелка частично осыпается, отслаивается, выпадение штукатурки на швах) в младшей группе «Малинка» в помещении раздевалки, групповой, раздевалки; в средней группе «Виноградника» в помещении групповой; в помещении раздевалки средней группы «Клубничка»; в помещении раздевалки, спальни старшей группы «Смородинка»; в помещении туалета подготовительной группы «Вишенка»; в помещении групповой в группе раннего возраста «Рябинка»; в помещении пищеблока, прачечной нарушена целостность покрытия потолка, что не представляется возможным проводить качественно влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, в нарушение СП 2.4.3648-20 п. 2.5. При отделке объектов должны соблюдаться следующие требования:

2.5.1. Применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими

- в МБДОУ «Детский сад «Светлячок» в помещениях групповых ячеек, частично нарушена целостность стекла, имеются стекла с трещинами (в младшей группе «Малинка» в раздевалке; в групповых средней группы «Виноградника», старшей группы «Смородинка», средней группы «Клубничка»), имеются стекла с трещинами на пищеблоке, в нарушение СП 2.4.3648-20 2.8.3. Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.

- в МБДОУ «Детский сад «Светлячок» конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, конструкция окон в младшей группе «Малинка» в помещении групповой из пяти окон четыре со слов заведующего МБДОУ «Детский сад «Светлячок» Стёпиной Е.В. не открываются; в помещении спальни все окна не открываются проветривание проводится через дверь запасного входа,

конструкция окон в средней группе «Виноградника» в помещении групповой четыре окна из пяти не открываются со слов заведующего МБДОУ «Детский сад «Светлячок» Стёпиной Е.В. в одном из оконных рам нет второй фрамуги,

конструкция окон в средней группы «Клубничка» в групповой, одно окно не открывается, в спальне 4 окна не открываются,

конструкция окон в подготовительные группы «Вишенка» в групповой, 4 окна не открываются, при этом на момент проверки щели между рамами окон заклеены,

функционирование окон ограничено из-за их плохого технического состояния, что не позволяет проводить проветривание в любое время года. На момент проверки имеются разбитые стёкла. Со слов заведующего МБДОУ «Детский сад «Светлячок» Стёпиной Е.В. не представляется возможным заменить разбитые стёкла так как оконные блоки находятся в ветхом состоянии, что представляет опасность для здоровья детей, в нарушение СП 2.4.3648-20 2.7.2. Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, размещаемых в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения).

Проветривание в присутствии детей не проводится.

- в МБДОУ «Детский сад «Светлячок» отсутствует помещение либо место, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а так же системой

водоотведения, для приготовления дезрастворов, обработки и хранения уборочного инвентаря. Обработка и приготовление дезрастворов проводится в туалете для детей, в нарушение СП 2.4.3648-20 п.2.4.12. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключая доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

- в МБДОУ «Детский сад «Светлячок» в помещении пищеблока, обследование технического состояния системы вентиляции не проводится в соответствии с п.2.7.4 «не реже 1 раза в 10 лет» СП 2.4.3648-20 Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции.

Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется раздельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением.

Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

- заведующим в МБДОУ «Детский сад «Светлячок» не обеспечено достаточное количество оборудования для обеспечения регулярного обеззараживания воздуха помещений. Всего для обеззараживания воздуха используют 4 рециркулятора «Armed» 2-115 П, что не позволяет обеспечить непрерывную работу рециркуляторов в течении всего времени пребывания людей в помещении, с целью эффективного обеззараживания воздуха, согласно руководства по эксплуатации (таблица 1, таблица 7, раздел 13.), в зависимости от категории и необходимого уровня бактерицидной эффективности, в нарушение

п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 В Организации должны проводиться противоэпидемические мероприятия, включающие:

... регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы Организаций, а также СП 2.4.3648-20 п.3.1.3...

Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудуются приборами по обеззараживанию воздуха.

- в МБДОУ «Детский сад «Светлячок» на пищеблоке (представлен двумя складскими помещениями, помещение пищеблока (холодный и горячий цех), работа осуществляется на сырье, помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер не обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи не предусмотрены следующие помещения: холодный цех, мясорыбный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей. Кроме того, из-за отсутствия отдельных цехов, производственных помещений по переработке сырья на полуфабрикаты из мяса, рыбы, обработки яиц, вторичной обработки овощей и т.д. при изготовлении блюд и кулинарных изделий не обеспечены требования последовательности и поточности технологических процессов, обеспечивающих химическую, биологическую и физическую безопасность.

- в МБДОУ «Детский сад «Светлячок» на пищеблоке производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, не цельнометаллические, не устойчивы к действию моющих и дезинфекционных средств, целостность металлического покрытия нарушена, имеется ржавчина, вмятины; для нарезки хлеба установлен бытовой стол, нет имеющий цельнометаллического покрытия, что способствует скоплению грязи и не позволяет провести качественно санитарную обработку столов моющими и дезинфицирующими средствами,

- заведующим в МБДОУ «Детский сад «Светлячок» пищеблок не обеспечен в полном объеме посудой для приготовления блюд выполненной из нержавеющей стали,

-заведующим в МБДОУ «Детский сад «Светлячок» допущены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части организации контроля по выполнению указанных обязательных требований, а именно: на участке (в зоне) приготовления холодных блюд и в зоне для обработки яиц отсутствуют бактерицидные установки для обеззараживания воздуха, чем нарушено требование СП 2.4.3648-20 п.2.4.6. при организации питания хозяйствующими субъектами должны соблюдаться следующие требования.

2.4.6.1. В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на сырье, должны быть предусмотрены следующие помещения: загрузочный цех, горячий цех, холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, моечная для кухонной посуды, моечная для столовой посуды, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием.

В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на полуфабрикатах, должны быть предусмотрены следующие помещения: загрузочный цех, помещения, предназначенные для доготовив полуфабрикатов, горячий цех, холодный цех, моечная для кухонной посуды, моечная для столовой посуды, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием.

В составе комплекса помещений буфетов-раздаточных должны быть: помещение для приема и раздачи готовых блюд и кулинарных изделий, помещение для мытья кухонной и столовой посуды, помещение (место) для хранения контейнеров (термосов, тары).

2.4.6.2. Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Допускается использование одноразовой столовой посуды и приборов.

Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия....

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, для контакта с пищевыми продуктами. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород. В дошкольных группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда, для работы с тестом допускается использование съёмной доски, выполненной из дерева твердых лиственных пород.

При замене оборудования в помещениях для приготовления холодных закусок необходимо обеспечить установку столов с охлаждаемой поверхностью.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркируются в зависимости от назначения и должны использоваться в соответствии с маркировкой.

Для обеззараживания воздуха в холодном цехе используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.

При отсутствии холодного цеха приборы для обеззараживания воздуха устанавливаются на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном цехах и в помещении для обработки яиц.

Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды должно обеспечивать поточность технологического процесса, а объем одновременно приготавливаемых блюд должен соответствовать количеству непосредственно принимающих пищу лиц.

п.4.24. Во вновь строящихся и реконструируемых объектах дошкольных образовательных организаций необходимо предусматривать пищеблок, работающий на сырье или полуфабрикатах, или буфет-раздаточную, предназначенную для приема готовых блюд и кулинарных изделий, поступающих из организаций общественного питания, и распределения их по группам.

Состав и площади помещений пищеблока (буфета-раздаточной) определяются заданием на проектирование.

Объемно-планировочные решения помещений пищеблока должны предусматривать последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции.

п.4.29. В ранее построенных объектах дошкольных образовательных организаций пищеблока допускается эксплуатировать в соответствии с проектом, по которому они были построены, а также СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" п.2.5. Планировка производственных помещений предприятий общественного питания, в которых осуществляется процесс производства (изготовления) пищевой продукции, их конструкция, размещение и размер должны обеспечиваться в соответствии с требованиями технического регламента⁷. В предприятиях общественного питания, оказывающих услуги общественного питания без выпуска пищевой продукции в свободное обращение, должна

обеспечиваться последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала.

На предприятиях общественного питания, не имеющих цехового деления, работающих с полуфабрикатами, работа с использованием сырья не допускается.

п.2.6. Допускается на месте обслуживания изготавливать блюдо или кулинарное изделие из полуфабрикатов при наличии оборудования, позволяющего осуществлять их доготовку. При этом должны соблюдаться условия хранения и сроки годности используемых полуфабрикатов.

п. 2.7 - при изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий необходимо обеспечивать последовательность и поточность технологических процессов, обеспечивающих химическую, биологическую и физическую (в том числе исключение попадания посторонних предметов и частиц (металлические, деревянные предметы, пластик, стекло) в пищевую продукцию) безопасность

- в МБДОУ «Детский сад «Светлячок» не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП (в английской транскрипции НАССР - Hazard Analysis and Critical Control Points), в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания, в нарушение СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" п.2.1. Предприятия общественного питания должны проводить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП (в английской транскрипции НАССР - Hazard Analysis and Critical Control Points) в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания.

В соответствии п.8.1.2.3. , таблицей 1, таблицей 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 калорийность обеда для возрастной группы 3-7 лет МБДОУ «Детский сад «Светлячок» составляет 35% от суточной, равной 1800 ккал., что должно составлять 630 ккал. Согласно протокола лабораторных исследований №242Р от 17.02.2021 г. энергетическая ценность составляет 804,72 ккал., что на 174,72 ккал. больше нормы.

-заведующим в МБДОУ «Детский сад «Светлячок» допущены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части организации контроля по выполнению указанных обязательных требований, а именно: не обеспечены безопасные условия пребывания и обучения по параметрам освещенности, измеренная освещенность в младшей группе «Малинка», в средней группе «Виноградника», в средней группе «Клубничка», в подготовительной группе «Черничка», в старшей группе «Смородника»; в подготовительной группе «Вишенка»; во 2-ой в группе раннего возраста «Земляничка»; в 1-ой ясельной группе «Рябинка», во 2-ой ясельной группе «Брусничка» ниже допустимой, согласно экспертного заключения №113Р от 18.02.2021 г. по результатам гигиенической оценки лабораторных испытаний, протокола лабораторных испытаний № пр64р от 18.02.2021 г., что не соответствует п.2.8.5. СП 2.4.3648- Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.

Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.

Уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс, в учебных помещениях для детей старше 7 лет - не менее 300 люкс, в учебных кабинетах черчения и рисования, изостудиях, мастерских живописи, рисунка и скульптуры - 300 люкс, в мастерских трудового обучения - 400 люкс.

коэффициент пульсации в 2-ой младшей группе «Черничка» выше допустимого, в нарушение п.3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий»,

-заведующим в МБДОУ «Детский сад «Светлячок» допущены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части организации контроля по выполнению указанных обязательных требований, а именно: при обеззараживании уборочного инвентаря не выдерживается время обеззараживания, обеззараживают 60 минут, вместо 120 минут как по инструкции от производителя,

в нарушение СП 2.4.3648-20 п.2.11.4. Ежедневная уборка туалетов, умывальных, душевых, помещений для оказания медицинской помощи, обеденных залов столовых, буфетов, производственных цехов пищеблока, проводится с использованием дезинфицирующих средств. Дверные ручки, поручни, выключатели ежедневно протираются с использованием дезинфицирующих средств, 2.11.6.

Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением, а также СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

2.3. В Организации должны проводиться противоэпидемические мероприятия, включающие:

- уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) непосредственно перед началом функционирования Организации;...
- ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей;
- регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы Организаций;... следовательно, деятельность Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Светлячок», осуществляет с нарушением санитарно-законодательства.

Указанное свидетельствует, что в действиях (бездействиях) заведующего », заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Светлячок» Стёпиной Еленой Васильевной усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.6.7 КоАП РФ.

За выявленное нарушение несёт ответственность юридическое лицо - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Светлячок», заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Светлячок» Стёпина Елена Васильевна

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Осипцова О.Н.

(подпись проверяющего)

Стёпина Е.В.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 12-33 от 25.02.2021 г., экспертные заключения № 114Р от 18.02.2021 г., № 115Р от 18.02.2021 г., № 116Р от 18.02.2021 г., № 135Р от 18.02.2021 г., № 136Р от 18.02.2021 г., № 113Р от 18.02.2021 г. с протоколами лабораторных испытаний, протокол лабораторных испытаний №242Р от 17.02.2021 г.


Подписи лиц, проводивших проверку:

заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском, Ершицком, Монастырщинском, Хиславичском, Шумяцком районах - Осипцова Ольга Николаевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): **заведующий
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
«Светлячок» Стёпина Елена Васильевна**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 25 ” февраля 20 21 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)