



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Смоленской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Смоленской области в Рославльском, Ершичском, Монастырщинском, Хиславичском,
Шумячском районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

216507, Смоленская область,
Рославльский район, г. Рославль, 15
микрорайон, д.35

№ 12-557

« 18 » 07.2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Осипцовой Ольгой Николаевной – заместителем начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском,
Ершичском, Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
«Светлячок» (МБДОУ «Детский сад «Светлячок»)", по адресу: 216507, Смоленская
область, Рославльский район, г. Рославль, 15 микрорайон, д.35

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

не выполнены обязательные требования № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими дополнениями и изменениями) ст.28, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения

Статья 28. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения

В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и

воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Покрытие (в виде асфальта) подходов и дорожек на собственной территории МБДОУ «Детский сад «Светлячок» имеет дефекты, в нарушение СП 2.4.3648-20 п.2.2.4. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.

В группе раннего возраста «Брусничка» (в групповой, в моечной) нарушена целостность покрытия пола, а именно пол, покрыт линолеумом, имеются потертости, расхождение на швах, дыры, прикрыты кусками линолеума.

В младшей группе «Виноградника» в спальне, нарушена целостности покрытия стены, а именно имеются следы протеканий и признаки поражений грибком, в помещении групповой остекление окон выполняется не из цельного стекла, допускается наличие трещин, а также же в помещении групповой и спальни имеются окна конструкция которых не обеспечивает возможность проведения проветривания, в раздевалке (два окна) 1 окно не функционирует, из-за плохого технического состояния, что не позволяет также проводить проветривание.

В старшей группе «Земляничка» в групповой, в раздевалке нарушена целостность покрытия пола - в линолеуме дыры, потёртости, в раздевалке остекление окон выполняется не из цельного стекла, допускается наличие трещин.

В младшей группе «Смородинка» в спальне имеется два окна - 1 большое, 1 малое, при этом 1 большое окно с щелями между стеклом и рамой, на момент осмотра окно не открывается для проветривания, в туалете имеется одно окно, не функционирует, проветривание провести невозможно, в групповой имеется 2 окна - 1 большое окно (имеется стекло с трещиной) и 1 малое окно, на момент осмотра проветривание не проводилось, так как окна не открываются.

В средней группе «Черничка» в спальне имеется 2 окна, одно из них полстью запенено и не открывается для проветривания.

В помещении, пищеблока, прачечной нарушена целостность покрытия пола, пол плитка имеются скол, трещины, в нарушение СП 2.4.3648-20 п. 2.5. При отделке объектов должны соблюдаться следующие требования:

2.5.1. Применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими

2.7.2. Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, размещаемых в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилго назначения).

Проветривание в присутствии детей не проводится.

Помещения постоянного пребывания детей не обеспечены достаточным количеством оборудования для обеспечения регулярного обеззараживания воздуха помещений. Всего для обеззараживания воздуха используют 3 рециркулятора «Armed» 2-115 П, для 3 групповых из 6-ти, в нарушение СП 2.4.3648-20 п. 3.1.3. Планировка помещений дошкольных организаций и организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, за исключением помещений, размещенных в жилых помещениях, должна обеспечить возможность формирования изолированных помещений для каждой детской группы (далее - групповая ячейка) - раздевальная комната, групповая комната, спальня, буфет, туалет, совмещенный с умывальной, наличие при необходимости дополнительных помещений для занятий с детьми (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет логопеда, помещения для иных дополнительных занятий), а также иных помещений (помещения для оказания медицинской помощи, пищеблок, помещения для стирки белья) и помещений служебно-бытового назначения.

Групповые ячейки размещаются не выше третьего этажа, в том числе, групповые ячейки для детей с ограниченными возможностями здоровья, - не выше второго этажа, для детей с нарушениями

опорно-двигательного аппарата и зрения - на первом этаже. Групповые ячейки для детей до 3-х лет располагаются на 1 этаже.

Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудуются приборами по обеззараживанию воздуха. Полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже, должны быть утепленными или отапливаемыми.

В момент опроса младшего воспитателя младшей группы «Сморodinка», установлено, что уборка поверхностей проводится с нарушением, не проводится дезинфекция поверхностей всех помещений (групповой туалета) ежедневно, а только при генеральной уборке. в нарушение СП 2.4.3648-20 п.2.11.4. Ежедневная уборка туалетов, умывальных, душевых, помещений для оказания медицинской помощи, обеденных залов столовых, буфетов, производственных цехов пищеблока, проводится с использованием дезинфицирующих средств. Дверные ручки, поручни, выключатели ежедневно протираются с использованием дезинфицирующих средств, а также СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

2.3. В Организации должны проводиться противозидемические мероприятия, включающие: уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) непосредственно перед началом функционирования Организации;...

ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей;

регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы Организаций

В соответствии п.8.1.2.3. , приложением 10 таблицей 1, таблицей 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", калорийность обеда для возрастной группы 3-7 лет МБДОУ «Детский сад «Светлячок» составляет 35% от суточной, равной 1800 ккал., что должно составлять 630 ккал. Согласно протокола лабораторных исследований №1965Р от 10.07.2023 г. энергетическая ценность составляет 466,21 ккал., что на 163,79 ккал. меньше нормы.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю МБДОУ «Детский сад «Светлячок»:

1. В МБДОУ «Детский сад «Светлячок» обеспечить покрытие подходов и дорожек на собственной территории без дефектов,
2. В группе раннего возраста «Брусничка» (в групповой, в моечной) восстановить целостность покрытия пола,
3. В младшей группе «Виноградника» в спальне, восстановить целостности покрытия стены, в помещении групповой остекление окон выполнить не из цельного стекла, в помещении групповой и спальни, в раздевалке обеспечить конструкцию окон, которая обеспечит возможность проведения проветривания в любое время года,
4. В старшей группе «Земляничка» в групповой, в раздевалке восстановить целостность покрытия пола, в раздевалке остекление окон выполнить из цельного стекла,
5. В младшей группе «Сморodinка» в спальне, в туалете, в групповой обеспечить конструкцию окон, которая обеспечит возможность проведения проветривания в любое время года,
6. В средней группе «Черничка» в спальне обеспечить конструкцию окон, которая обеспечит возможность проведения проветривания в любое время года,
7. В помещении, пищеблока, прачечной восстановить целостность покрытия пола,
8. Помещения постоянного пребывания детей обеспеченность достаточным

количеством оборудования для обеспечения регулярного обеззараживания воздуха помещений.

9. Ежедневно проводить влажную уборку помещений (поверхностей в групповой, туалете) с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей
10. При приготовлении готовых блюд обеспечить энергетическую ценность в соответствии с утвержденным десятидневным меню и учетом технологических карт

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Светлячок», по адресу: 216507, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 15 микрорайон, д.35

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском, Ершичском, Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах по адресу: Смоленская область, город Рославль ул. Каляева д.70 тел./факс 84813441738 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок по пунктам настоящего предписания до «10» июля 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Смоленской области
в Рославльском, Ершичском,
Монастырщинском, Хиславичском,
Шумячском районах



Осипцова О.Н.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

- С предписанием ознакомлен(а) « 18 » 07 2023 г.
Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Светлячок» Гордеева Юлия Николаевна



(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: